

110 學年度國中版-藥物濫用防制知識解答說明

知識題(國中版，共 22 題)

一、是非題

請根據題目描述，勾選正確或不正確：	正確	不正確
51. 新興（新型態）毒品比較不容易被檢驗出來，對健康的危害也較低。		V
52. 笑氣不是毒品，使用後對身體沒有危害。		V
53. 人體對 非法藥物 會產生心理性依賴及生理性依賴，其中又以心理性依賴最難戒除。	V	
54. 使用 非法藥物 者大多數是從吸食毒品開始，再吸菸、喝酒、嚼食檳榔。		V
55. 有關第一、二級毒品相關刑責，持有、吸食、分享、製造、運輸、販售者均需負相關刑責，其中又以製造、運輸和販賣者的刑責特別嚴重。	V	
56. 長期吸食安非他命，不會越吸越多，而且很容易憑意志力戒除。		V
57. 如果多結交使用 非法藥物 的朋友，會增加自己使用 非法藥物 的機會。	V	
58. 安非他命是屬於中樞神經興奮劑的 非法藥物 ，會讓人精神亢奮，但會造成身體損傷。	V	
59. 生活如果有目標、對未來有規劃，比較不會使用 非法藥物	V	
60. 使用 非法藥物 最主要是導致身體消化系統功能的嚴重傷害。		V

二、選擇題

61. 「我認為使用**非法藥物**有害健康，有健康概念的人是不會使用**非法藥物**的。」這句話在拒絕技巧中，屬於哪一種方式？
- (1) 堅持拒絕法
 - (2) 告知理由法 *
 - (3) 自我解嘲法
 - (4) 遠離現場法。
62. 參加聚會時，你會採取何種最適切的方法以避免飲料被動手腳？
- (1) 應先詳細注意飲料的來源、小心檢視包裝，並親自打開。*
 - (2) 有人要請你喝一杯，欣然接受。
 - (3) 因為要上化妝室，請朋友幫你看飲料。
 - (4) 聞聞看或嚐嚐看，如果沒有怪味道，當可安心飲用。

63. 下列對於拒絕**非法藥物**的敘述，何者**錯誤**？
- (1) 拒絕**非法藥物**的最基本方法就是要摒除不良嗜好、作息正常。
 - (2) 只要自己意志力夠強，即使成癮也可以輕易戒除。*
 - (3) 以**非法藥物**來提振精神，是預支體力，耗費生命的行為。
 - (4) **非法藥物**危害的不只是自身的健康，同時也傷害生命與尊嚴。
64. 以下有關愷(K)他命的說明，哪一項是**錯誤**的？
- (1) 在臺灣已被政府單位列為第三級毒品。
 - (2) 愷(K)他命的外觀為白色、抽K菸會上癮。
 - (3) 愷(K)他命會傷害膀胱，使膀胱變小。
 - (4) 愷(K)他命的**毒性不強，所以長期使用沒關係。***
65. 下列有關新興（新型態）毒品的陳述，哪一項是**錯誤**的？
- (1) 新興（新型態）毒品可能以變身方式呈現，如茶包、巧克力形式等。
 - (2) 新興（新型態）毒品比傳統**非法藥物**沒有傷害性。*
 - (3) 很多新興（新型態）毒品含有對身體有害的物質。
 - (4) 買有被重新封口或包裝過的咖啡包，就有可能買到新興（新型態）毒品。
66. 小志幫朋友以電話與人接洽販賣**非法藥物**，小志的行為是否觸法？
- (1) 只有負責聯絡，不會構成犯罪。
 - (2) 其行為是屬於販賣**非法藥物**的一種，構成了犯罪。*
 - (3) 沒有實際見面的販賣行為，不會構成犯罪。
 - (4) 因為是義務幫忙，而且沒有拿錢，就不構成犯罪。
67. 下列有關藥物濫用導致的影響，何者**錯誤**？
- (1) 個人身體器官功能受損
 - (2) 家庭經濟負擔加重
 - (3) 社會治安問題惡化
 - (4) 心理情緒壓力解除 *
68. 以下關於**非法藥物**搖頭丸的敘述，何者**錯誤**？
- (1) 在臺灣已被政府單位列為第2級毒品。
 - (2) 搖頭丸的外觀常為藥片或膠囊形狀。
 - (3) 長期使用搖頭丸會上癮，但對腦部神經不會造成損傷。*
 - (4) 搖頭丸會造成人體食慾不振、牙關緊閉、噁心、肌肉痛、流汗、心悸，並具迷幻作用。

69. 當發現親人出現濫用**非法藥物**的行為時，下列何者是幫助他們脫離毒癮的方法？

- (1) 盡可能陪在他們身邊，鼓勵他們不要再用**非法藥物**。
- (2) 應視吸毒者為生病的人，要尋求協助。
- (3) 鼓勵他們尋求治療。
- (4) **以上皆是。***

70. 依據法令規定，下列有關**非法藥物**相關犯罪行為的敘述，何者**錯誤**？

- (1) 吸食或施打**非法藥物**都是違法行為
- (2) **持有但是並未使用非法藥物並不犯法。***
- (3) 運輸、製造、販賣**非法藥物**最高可以處以死刑
- (4) 分享、提供**非法藥物**者是違法的

71. 小志今年15歲，有天去表哥家，看到表哥正在將搖頭丸分裝入糖果袋中，小志雖然知道是搖頭丸，仍主動幫忙表哥包裝。不料警察闖入破獲現場…以下敘述何者**錯誤**？

- (1) **小志只是幫忙包裝而已，並沒有吸食，不用面對法律責任。***
- (2) 小志的行為至少會構成持有毒品罪。
- (3) 搖頭丸屬於第二級毒品。
- (4) 表哥及小志都必須要負擔法律責任。

72. 美沙冬替代療法是針對海洛因、嗎啡等成癮者的戒癮治療方法，服用美沙冬的好處以下何者**錯誤**？

- (1) 可以降低注射毒品的行為，減少罹患血液感染的疾病，如愛滋、B肝、C肝等。
- (2) 降低毒品戒斷症狀造成的不舒服。
- (3) **增加海洛因的使用與花費。***
- (4) 改善身心健康狀況。

●解答說明

一、是非題

請根據題目請勾選描述，勾選答案選項：	正確	不正 確
51. 新興（新型態）毒品效果類似毒品，但不容易被檢驗出來，對健康的危害也較低。		V
答案提示：不正確。 為保護少年、學生遠離毒害，防制毒品犯罪年輕化，全台警力不遺餘力，厲行查緝。除了毒品辨識、尿液檢驗外，還運用各項科學儀器讓毒品查緝幾乎		

無所遁形。		
52. 笑氣不是毒品，使用後對身體沒有危害。		V
<p>答案提示：不正確。</p> <p>氧化亞氮，俗名笑氣，為短效的吸入性全身麻醉劑，吸入約 15 到 30 秒即可產生欣快感，並可持續 2 到 3 分鐘，同時可能會伴隨著臉潮紅、暈眩、頭臉的刺痛感、低血壓反射心跳加速、甚至暈厥及幻覺。氧化亞氮會使與維生素 B12 合成及代謝有關的酵素失去活性，因而影響有維生素 B12 參與的正常生理功能。因氧化亞氮無色、無味，容易讓人不知不覺中吸入過量，一旦吸入濃度大於 80 % 或長期慢性使用約 2 到 3 個月，則會產生周邊神經病變，如麻痺、耳鳴、不能平衡、衰弱、反射減弱及亞急性脊髓合併退化等症狀，並可能產生精神疾病，如幻覺、失憶、憂鬱等，另外可能產生的副作用尚有肺氣腫、氣胸等。因醫療使用氧化亞氮時，都會加入 70%-80%的氧氣，但時下青少年則未使用氧氣，常與酒精或其他藥物併用，容易有中毒危險，會造成嚴重身心傷害。目前未將笑氣列為毒品管制，但濫用者可依違反社會秩序維護法第 66 條處 3 日以下拘留或新臺幣 1 萬 8 千元以下罰鍰。衛福部已將醫療用之氧化亞氮予以納入「醫用氣體」藥品管理，販賣未經核准醫用氣體者，則依違反藥事法第 83 條規定，處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。</p>		
53. 人體對 非法藥物 會產生心理性依賴及生理性依賴，其中又以心理性依賴比較難戒除。	V	
<p>答案提示：正確。</p> <p>(1) 依生理性依賴：是指藥物濫用者停止使用藥物後，產生戒斷症狀，濫用者為抒解不舒服的症狀而持續用藥。</p> <p>(2) 心理性依賴：是指藥物濫用者明知道重複使用這些藥物，會對身體帶來不良的影響，但又對它們產生強烈需求和欲望。</p> <p>(3) 戒治療程可分為三階段：生理戒治、心理戒治與追蹤輔導，其中心理戒治最困難，成癮者須有堅定的拒毒信念與熟練的拒毒技巧，才能避免再次接觸成癮藥物。</p>		
54. 使用 非法藥物 者大多數是從吸食毒品開始，再吸菸、喝酒、嚼食檳榔。		V
<p>答案提示：不正確。</p> <p>在許多毒犯的吸毒經驗中，大多數是從吸菸、喝酒、施用安非他命到海洛因的漸進式發展，這些人為了追求更大的感官刺激，卻因此走上吸毒的不歸路</p>		
55. 有關 第一、二級毒品 相關刑責，持有、吸食、分享、製造、運輸、販售者均需負相關刑責，其中又以製造、運輸和販賣者的刑責特別嚴重。	V	
<p>答案提示：正確。</p> <p>摘述「毒品危害防制條例」相關規定(以二級毒品為例)如下：</p>		

<p>*製造、運輸、販賣：處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。</p> <p>*意圖販賣而持有：處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。</p> <p>*以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用：處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金。</p> <p>*引誘他人施用：處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。</p> <p>*轉讓：處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。</p> <p>*成年人對未成年人犯前三條之罪者（以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用、引誘他人施用、轉讓），依各該條項規定加重其刑至二分之一。</p> <p>*施用：處三年以下有期徒刑。</p> <p>*持有：處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。</p>		
56. 長期吸食安非他命，會有耐藥性，但可憑意志力戒除。		V
<p>答案提示：不正確。</p> <p>許多非法藥物容易使人上癮，長期使用會產生耐藥性及心理、生理依賴性，僅靠意志力而戒除成功的機率很低，因此連一次都不能嘗試。</p>		
57. 如果多結交使用 非法藥物 的朋友，會增加自己使用 非法藥物 的機會。	V	
<p>答案提示：正確。</p>		
58. 安非他命是屬於中樞神經興奮劑的 非法藥物 ，會讓人精神亢奮。	V	
<p>答案提示：正確。</p> <p>安非他命 Amphetamine，或甲基安非他命 Methamphetamine 中樞神經興奮劑的第二級毒品。</p> <p>(1) 初用時會有提神、振奮、欣快感、自信、滿足感；多次使用後，前述感覺會逐漸縮短或消失，不用時會感覺無力、沮喪、情緒低落而致使用量及頻次日增。</p> <p>(2) 長期使用會造成如妄想型精神分裂症之安非他命精神疾病，症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重覆性的行為及睡眠障礙等，亦常伴有自殘、暴力攻擊行為等。</p> <p>(3) 停用之戒斷症狀包括疲倦、沮喪、焦慮、易怒、全身無力，嚴重者甚至出現自殺或暴力攻擊行為。</p>		
59. 生活如果有目標、對未來有規劃，比較不會使用 非法藥物 。	V	
<p>答案提示：正確。</p>		

60. 使用 非法藥物 最主要是導致身體消化系統功能的嚴重傷害。		V
---	--	---

答案提示：不正確。

非法藥物會對腦中樞神經造成影響，吸毒者為達到預期的效果，往往需要反覆增加使用量，在不知不覺的情況下過量使用，造成中毒現象，依賴**非法藥物**。一旦終止或減少使用**非法藥物**，身體會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等戒斷症狀。吸毒成癮者在持續使用**非法藥物**的情況下，極難戒絕，終其一生難以擺脫**非法藥物**的束縛。除了影響個人健康外，還會面臨失業、求職不易、朋友疏離、婚姻破裂、家庭破碎、自尊受創，而無法適應社會，甚至不惜以暴力或偷竊等不正當的手段謀財，以設法取得**非法藥物**，造成嚴重的社會問題。

二、選擇題

61. 「我認為使用**非法藥物**有害健康，有健康概念的人是不會使用**非法藥物**的。」這句話在拒絕技巧中，屬於哪一種方式？

- (1) 堅持拒絕法
- (2) 告知理由法
- (3) 自我解嘲法
- (4) 遠離現場法

答案提示：(2)

- (1) 堅持拒絕法：無論朋友們如何勸說，你始終面帶微笑，語氣堅定的說「不」，且不必作任何解釋，只要堅持自己的決定。
- (2) 告知理由法：說明自己不採取行為的原因或理由。
- (3) 自我解嘲法：嘲笑友伴，也拿自己開玩笑，以幽默語氣緩和愉快的氣氛，並沖淡朋友的壓力。

62. 參加聚會時，你會採取何種最適切的方法以提防飲料被動手腳？

- (1) 應先詳細注意飲料的來源、小心檢視包裝，並親自打開。*
- (2) 有人要請你喝一杯，欣然接受。
- (3) 因為要上化妝室，請朋友幫你看飲料。
- (4) 聞聞看或嚐嚐看，如果沒有怪味道，當可安心飲用。

答案提示：(1)

有安全顧慮的場所，千萬不要飲用來歷不明的飲料，更不要讓飲料或食物離開視線，避免受害。

63. 下列對於拒絕**非法藥物**的敘述，何者**錯誤**？

- (1) 拒絕**非法藥物**的最基本方法就是要摒除不良嗜好、作息正常。
- (2) 只要自己意志力夠強，即使成癮也可以輕易戒除。
- (3) 以**非法藥物**來提振精神，是預支體力，耗費生命的行為。

(4)非法藥物危害的不只是自身的健康，同時也傷害生命與尊嚴。

答案提示：(2)。

預防毒品近身的方法

1. 摒除不良嗜好

研究調查發現，許多毒品成癮者從吸菸開始，進而從嘗試施用愷他命(K他命)、安非他命到海洛因漸進發展，因此應培養良好生活習慣，摒拒不良嗜好。

2. 不要以身試毒

毒品所造成的心理依賴非常可怕，吸毒犯在監獄服刑三、五年，其生理上的身癮早已戒除，但「心癮」難除，因此千萬不要出自於好奇心，或自認「意志過人」、「絕對不會上癮」而以身試毒。

3. 尊重自我、堅決拒毒

毒品所傷害的是自己的健康、生命與尊嚴，尊重自我是對自己的生命負責，千萬不要礙於情面或講求朋友義氣而接受朋友的引誘與慫恿。

4. 建立正當的情緒抒解方法

人難免情緒低落、苦悶沮喪需要紓解、宣洩的時候，但應該尋求正當且健康的紓解方法(如聽音樂、看電影、運動、找朋友傾訴等等)，如因一時的空虛、鬱悶而施用毒品，將沉淪於毒海中而不能自拔。

5. 認識正確用藥觀念

健康的身體、飽滿的精神，必須靠適當的營養、運動與正常生活作息，利用毒品藥物提振精神或治療病痛，是嚴重**錯誤**的觀念。

6. 遠離是非複雜場所

根據統計，販毒者常在網咖、KTV、MTV、舞廳、夜店等場所，引誘或威脅青少年使用毒品，應提醒學生如至相關場所娛樂時應提高警覺性，不隨便接受陌生人的飲料、香菸，以確保自身安全。

64. 以下有關愷他命(K他命)的說明，哪一項是**錯誤**的？會讓人上癮。

(1) 在臺灣已被政府單位列為第3級毒品。

(2) 愷他命(K他命)的外觀為白色、抽K菸會上癮。

(3) 愷他命(K他命)會傷害膀胱，使膀胱變小。

(4) 愷他命(K他命)的毒性不強，所以長期使用沒關係。*

答案提示：(4)

Ketamine(愷他命、K他命)

俗稱K仔、Special K或K，是一種全身性麻醉劑，會使病人產生與現實環境解離的麻醉作用。

使用愷他命較常見之副作用為心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、陣攣性運動等。影響吸食者感覺、協調及判斷力，並可產生幻覺、錯亂、意識模糊、暫發性失憶及身體失去平衡等症狀。研究顯示濫用愷他命，會罹患慢性間質性膀胱炎，產生頻尿、小便疼痛、血尿等症狀，嚴重者甚至須進行膀胱重建手術。

65. 下列有關新興（新型態）毒品的陳述，哪一項是**錯誤**的？

- (1) 新興（新型態）毒品可能以變身方式呈現，如茶包、巧克力形式等。
- (2) **新興（新型態）毒品比傳統非法藥物沒有傷害性。**
- (3) 新興（新型態）毒品有很多假毒品或含對身體有害的物質。
- (4) 買有被重新封口或包裝過的咖啡包，就有可能買到新興（新型態）毒品。

答案提示：(2)

現今新興毒品常混和多種成分，包括：二級毒品安非他命、神仙水、搖頭丸、毒郵票、三級毒品K他命等，有心人士將其混入小糖果、仙渣梅、餅乾、奶茶包等，若學童不知情，恐會誤觸誤食而恐染上毒癮，未來應更加小心。

66. 小志幫朋友以電話與人接洽販賣**非法藥物**，小志的行為是否觸法？

- (1) 只有負責聯絡，不會構成犯罪。
- (2) 其行為是屬於販賣**非法藥物**的一種，構成了犯罪。
- (3) 沒有實際見面的販賣行為，不會構成犯罪。
- (4) 因為是義務幫忙，而且沒有拿錢，就不構成犯罪。

答案提示：(4)

根據毒品危害防制條例，吸毒、販毒、製造、運輸、施用、持有、轉讓等都是觸犯刑法的行為，必須坐牢，但若在被查獲前自動向有關單位報請勒戒，司法單位將視**非法藥物**使用者為病人，給予毒癮戒治而不予懲處。

67. 下列有關藥物濫用導致的影響，何者**錯誤**？鴉片類

- (1) 個人身體器官功能受損
- (2) 家庭經濟負擔加重
- (3) 社會治安問題惡化
- (4) **心理情緒壓力解除**

答案提示：(4)

非法藥物會對腦中樞神經造成影響，吸毒者常常會在不知不覺的情況下成癮，進而依賴**非法藥物**。一旦終止或減少使用**非法藥物**，身體即會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安及強烈渴求藥物等戒斷症狀。吸毒成癮者在持續使用**非法藥物**的情況下，極難戒絕，終其一生難以擺脫**非法藥物**的束縛。

68. 以下關於**非法藥物**搖頭丸的敘述，何者**錯誤**？

- (1) 個人身體器官功能受損
- (2) 家庭經濟負擔加重
- (3) **社會治安問題惡化**
- (4) 心理情緒壓力解除

答案提示：(3)

搖頭丸為二級毒品，亞甲雙氧甲基安非他命之簡稱，為安非他命類似物質。俗稱亞當、狂喜、搖頭丸。具有興奮中樞神經以及迷幻作用。會造成食慾不振、牙關緊閉、噁心、肌肉痛、運動失調、流汗、心悸、疲倦及失眠。引起之毒性包括體溫過高、血管疾病、心律不整。致命的毒性包括橫紋肌溶解、散布性血管內凝集及急性腎衰竭。體溫過高為中毒主要特色，可高達攝氏 43 度，由於藥物作用加上脫水及身體奮力而造成的高體溫可致死。長期使用 MDMA 不但會上癮，更會造成腦部神經損傷而產生記憶減退、妄想、幻覺及精神分裂症等現象。

69. 當發現親人出現濫用**非法藥物**的行為時，下列何者是幫助他們脫離毒癮的方法？

- (1) 盡可能陪在他們身邊，鼓勵他們不要再用**非法藥物**。
- (2) 應視吸毒者為生病的人，要尋求協助。
- (3) 若已成癮，鼓勵他們尋求治療。
- (4) **以上皆是**。

答案提示：(4)

發現家中有人吸毒時，應採取的行動：

- (1) 不要情緒化，好好與對方談一談，並表示關心，如果沒辦法讓對方體會到真誠的關心，想協助他脫困，就比天還難。
- (2) 也要與（學校/醫院）輔導人員保持密切聯繫，大家一起努力，協助戒毒，才能防止情況惡化。
- (3) 吸毒，是一種成癮性行為，通常必須要有醫療層級的方法介入，應該帶到醫療院所，尋求專業協助，進行有效的戒治。
- (4) 無論是各地方的毒品危害防制中心、醫療院所或宗教團體，都是可以諮詢的對象。

70. 依據法令規定，下列有關**非法藥物**相關犯罪行為的敘述，何者**錯誤**？
搖頭丸是安非他命類**非法藥物**。

- (1) 吸食或施打**非法藥物**都是犯罪行為
- (2) 持有但是並未使用**非法藥物**並不犯法。
- (3) 運輸、製造、販賣**非法藥物**最高可以處以死刑
- (4) 分享、提供**非法藥物**者是違法的

答案提示：(2)

根據毒品危害防制條例，吸毒、販毒、製造、運輸、施用、持有、轉讓等都是觸犯刑法的行為，必須坐牢，但若在被查獲前自動向有關單位報請勒戒，司法單位將視非法藥物使用者為病人，給予毒癮戒治而不予懲處。

71. 小志今年 15 歲，有天去表哥家，看到表哥正在將搖頭丸分裝入糖果袋中，小志雖然知道是搖頭丸，仍主動幫忙表哥包裝。不料警察闖入破獲現場…以下敘述何者錯誤？

- (1) 小志只是幫忙包裝而已，並沒有吸食，不用面對法律責任。*
- (2) 小志的行為至少會構成持有毒品罪。
- (3) 搖頭丸屬於第二級毒品。
- (4) 表哥及小志都必須要負擔法律責任。

答案提示：(1)

- (1) 凡是經手非法藥物，不論知不知情，都須負起法律責任。
- (2) 持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金。
- (3) 搖頭丸為二級毒品，目前皆為口服使用，一般在服用後約 20-60 分鐘開始作用，作用通常持續 4-6 小時。在正常情況下，MDMA 在尿中 24-72 小時內，可測得其存在。
- (4) 凡是經手非法藥物，不論知不知情，都須負起法律責任。

72. 美沙冬替代療法是針對海洛因、嗎啡等成癮者的戒癮治療方法，服用美沙冬的好處以下何者錯誤？

- (1) 可以降低注射毒品的行為，減少罹患血液感染的疾病，如愛滋、B 肝、C 肝等。
- (2) 降低毒品戒斷症狀造成的不舒服。
- (3) 增加海洛因的使用與花費。*
- (4) 改善身心健康狀況。

答案提示：(3)

美沙冬是一種全合成類似鴉片的物質，作用在與海洛因代謝物相同的位置，可以有效抑制海洛因的戒斷症狀，因美沙冬藥效長，每天只需服用一次。依毒品危害防治條例，美沙冬屬於二級毒品或二級管制藥品，非法持有、販賣、製造或施用將有刑期。