

居家隔離、居家照護 QA 問答集

備註：中央與地方防疫政策因應疫情滾動調整，需視最新版本為主。

111.05.20 17:00 更新

快速點擊 

密切接觸者

疑似確診者

確診者(PCR 陽性)

同住家人

居家照護 - 準備篇

居家照護 - 遵守規範篇

居家照護 - 生活問題篇

類型	問題	答覆
密切接觸者	1. 密切接觸的定義？	<p>先確認是否為密切接觸者，自確定病例發病前 2 日起至隔離前，具下列任一項接觸情形，即符合接觸定義：</p> <ul style="list-style-type: none"> ㊦ 在無適當防護下，曾於 24 小時內累計大於 15 分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。 ㊦ 在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置。
	2. 如有跟確診者接觸該怎麼辦？	<p>(1) 匡列為密切接觸者，會納入居家隔離管制對象，居家隔離時間為與確定病例最近一次接觸日次日起算 3+4 天 (3 天隔離+4 天自主防疫) (例如：3 月 7 日為最近一次接觸日，則應居家隔離至 3 月 10 日，3 月 11-14 日為自主防疫)。</p> <p>(2) 3 個月內再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現 COVID-19 相關症狀，無須再行匡列為接觸者進行居家隔離。依據現行研究結果，完整接種疫苗者，染疫與傳播染機率較低，建議「完成 3 劑疫苗接種者」可以免居隔，直接進行自主防疫 7 天。</p>
	3. 密切接觸者匡列原則？	<p>中央流行疫情指揮中心自 5 月 8 日起，調整密切接觸者匡列原則為</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 匡列時間：確診者發病日或採檢陽性日之前 2 日起至隔離日。 (2) 匡列對象：以同住親友為原則，住宿學生同寢室友比照辦理；同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸同事(九宮格)採自主應變。

類型	問題	答覆
	4. 接到衛生單位電話通知匡列為居家隔離對象，該怎麼做？	<p>(1) 接到電話通知「居家隔離規定」即發生效力，應立即佩戴口罩、禁止搭乘大眾運輸工具，以自行開車、騎車或步行等方式立即返家隔離，若您無法以上述方式返回，請主動聯繫當地衛生局或撥打 1922，協助安排防疫車輛或安排就近隔離。</p> <p>(2) 返家後應留在家中（或衛生單位指定範圍內），禁止外出，亦不得出境或出國。</p>
	5. 我接到確診親友通知我是他的密切接觸者，但尚未收到居家隔離通知書，該怎麼辦？	<p>(1) 自 4 月 25 日起實施重點疫調，自 5 月 8 日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，住宿學生同寢室友比照辦理，職場及學校採自主應變，以不疫調匡列、不開立居家隔離通知書為原則(自實施日起，舊案同步適用新制)。</p> <p>(2) 民眾收到確診者、衛生單位或任職單位防疫長等通知為密切接觸者時，就可以開始執行居家隔離並快篩，以與確診者最後一次接觸起算三天居家隔離，第四天快篩陰性可以出門。</p>

<p>6. 居家隔離採檢措施是什麼？</p>	<p>1.完整接種疫苗者，染疫與傳播染機率較低，建議「完成 3 劑疫苗接種者」可以免居隔，直接進行自主防疫 7 天。</p> <p>2.未打滿 3 劑疫苗之同住家人進行 3+4 居家隔離：</p> <p>(1) 3+4 居家隔離自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門（有需要才快篩！）</p> <p>(2) 3 天居家隔離期間進行 1 次快篩檢測：經匡列之接觸者須居家隔離 3 天，以「1 人 1 室」隔離為原則，不得外出。快篩檢測時機為「接觸者匡列後 1 次快篩」，快篩陽性者，主動告知「隔離通知書填發單位」或集中檢疫所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行 PCR 檢測。</p> <p>(3) 4 天自主防疫期間進行最多 4 次快篩檢測：隔離期滿後，繼續進行 4 天自主防疫，如需外出，請「快篩陰性」後始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品，並禁止於餐廳內用餐、聚會、聚餐、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。上班期間，請維持社交距離，可於自己座位脫口罩飲食，吃完即戴口罩，亦不得與他人共食。「快篩陽性」者，禁止搭乘大眾交通工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方全程佩戴口罩）等方式前往社區採檢院所進行 PCR 檢測。</p> <p>(如下圖)</p>
------------------------	---


類型	問題	答覆																												
		<div style="text-align: center;"> <h2 style="color: blue; margin: 0;">縮短居家隔離天數為 3+4 天</h2> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">最後接觸日</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">每日快篩</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black; font-size: 1.2em;">居家隔離</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px solid black;"> <ul style="list-style-type: none"> ✔ 居家隔離期間，須待在家中以 1 人 1 室為原則，不得外出。 ✔ 完成接觸者匡列後安排快篩。 ✔ 有症狀進行快篩。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">2</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">3</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; border: 1px solid black; font-size: 1.2em;">自主防疫</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px solid black;"> <ul style="list-style-type: none"> ✔ 每日快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，不出門者則無須快篩。 ✔ 外出全程佩戴口罩。 ✔ 禁止以下行為：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。 </td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;"> <p>⚠ 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，請自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往醫院採檢，倘若就醫地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位安排交通工具。</p> </div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>🔔 重點提醒！！居隔 3+4 是針對確診者的接觸者，而非確診者！！ 🔔</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;">  2022/04/26 </div>	最後接觸日		每日快篩		0	1	2	3	居家隔離				<ul style="list-style-type: none"> ✔ 居家隔離期間，須待在家中以 1 人 1 室為原則，不得外出。 ✔ 完成接觸者匡列後安排快篩。 ✔ 有症狀進行快篩。 				1	2	3	4	自主防疫				<ul style="list-style-type: none"> ✔ 每日快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，不出門者則無須快篩。 ✔ 外出全程佩戴口罩。 ✔ 禁止以下行為：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。 			
最後接觸日		每日快篩																												
0	1	2	3																											
居家隔離																														
<ul style="list-style-type: none"> ✔ 居家隔離期間，須待在家中以 1 人 1 室為原則，不得外出。 ✔ 完成接觸者匡列後安排快篩。 ✔ 有症狀進行快篩。 																														
1	2	3	4																											
自主防疫																														
<ul style="list-style-type: none"> ✔ 每日快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，不出門者則無須快篩。 ✔ 外出全程佩戴口罩。 ✔ 禁止以下行為：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。 																														

類型	問題	答覆
	7. 密切接觸者的接觸者該怎麼辦？	<div data-bbox="622 172 2136 943"> <h2 style="text-align: center;">密切接觸者的接觸者 該怎麼辦？</h2> <pre> graph TD A[我曾接觸密切接觸者] --> B[自我健康監測 等待該名接觸者採檢結果] B -- "該名接觸者 陽性" --> C[轉為確診個案接觸者 依密切接觸者流程執行 相關防疫措施] B -- "該名接觸者 陰性" --> D[解除監測 正常生活] </pre> <p>臺中市政府衛生局 Health Bureau, Taichung City Government 111.04.20 廣告 f 健康小衛星</p> </div>
疑似確診者	1. 確診有哪些症狀？	Omicron 多數感染者症狀輕微，成人常見症狀有喉嚨痛、咳嗽（多為乾咳，屬於長時間且劇烈的咳嗽）與流鼻水，兒童常見的症狀為發燒。
	2. 出現什麼症狀要去醫院？	原則上輕症患者只要多休息、喝水，身體就會逐漸復原。如果出現發燒症狀，可以服用退燒藥減緩不適，或就近諮詢院所醫師。如需就醫，請參考「確診者及同住家人就醫方式」。

類型	問題	答覆
	3. 快篩陽性要怎麼辦？	<p>※尚未接受匡列或居家隔離中快篩陽性：</p> <p>(1)若自己居家隔離中快篩呈現陽性，可以致電所屬地區衛生所解除電子圍籬，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾交通運輸工具，並盡速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站進一步檢測；使用過的採檢器材須以塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予院所或採檢站人員。</p> <p>(2)如果是非居家隔離之民眾，應盡快至鄰近地區的社區採檢院所進行檢驗，勿搭乘大眾交通運輸工具往返。</p> <p>(3)同時也要通知曾經共同用餐、共同居住或有過至少 15 分鐘面對面接觸的密切接觸者，請他們等待衛生單位的進一步通知。</p> <p>※自主防疫中快篩陽性：</p> <p>禁止搭乘大眾交通工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方全程配戴口罩)等方式前往社區採檢院所進行 PCR 檢測，或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程處理。</p>

類型	問題	答覆
	<p>4. PCR 去哪做？完成後如何返家？檢驗結果去哪看？</p>	<p>(1)可至疾病管制署「COVID-19 全國指定社區採檢院所」網站查詢鄰近醫院採檢：https://antiflu.cdc.gov.tw/ExaminationCounter</p> <p>(2)需就醫或採檢後返家者，請依衛生局規劃或指示，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式前往就醫。</p> <p>(3)返家後儘速至隔離的房間進行隔離,並應留在房間,禁止外出及訪客。</p> <p>(4)公費篩檢不會主動通知結果，民眾可以在篩檢48小時後到健保快易通App的「健康存摺」，進入「COVID-19 病毒檢測結果」確認篩檢報告。</p> <p>(5)等待結果出來前，必須外出時，請全程正確配戴口罩，避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止聚餐、聚會或其他類似活動。禁止醫院陪病、非急迫的醫療或檢查。</p> <p>(6)若為自費篩檢，價格可能落在新台幣3000元到7000元不等，如果是公費採檢則為免費。</p>
	<p>5. PCR 採檢手機號碼填寫及確認</p>	<p>請 PCR 採檢民眾於採檢時確認手機號碼，正確的手機填法為「0900000000」</p> <p>(1)10 碼均須為數字</p> <p>(2)手機號碼應以 09 為開頭</p> <p>(3)中間不能加「-」</p> <p>(4)中間不能有空格</p> <p>(5)手機號碼是否少填</p> <p>(6)主動更新就醫資訊</p>

類型	問題	答覆
	6. PCR 檢驗結果為陽性，但尚未接到衛生單位通知，該怎麼辦？	請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。在家中單獨 1 人 1 室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

類型	問題	答覆
	7. 診所 PCR 得來速適用對象及服務流程？	<p>(1) 適用對象：民眾在家裡自行快篩陽性，或是出現有新冠肺炎相關症狀者，經診所醫師評估後有需要進行檢測民眾，都可以直接在該診所進行 PCR 檢測。</p> <p>(2) 服務流程：快篩陽性「無」症狀者進行 PCR 檢測後可返家等候結果，有症狀或有就醫需求者，就能直接由診所醫師看診，進行領藥、衛教後返家等候結果；相關流程圖卡如下：</p>  <p>2022/5/9  健康小衛星</p>

類型	問題	答覆																																																																																																					
	8. 本市有哪些診所提供 PCR 檢驗採檢服務？	<p>配合診所詳細服務時間如下圖：https://www.health.taichung.gov.tw/2051183/post</p> <div data-bbox="600 228 1189 1169" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <h3 style="text-align: center; color: red;">臺中市診所PCR得來速</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">篩檢資格</td> <td style="width: 55%;"> 1.居家快篩陽性 2.有COVID-19相關症狀者 </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> 切勿搭乘 大眾交通工具 </td> </tr> <tr> <td>注意事項</td> <td colspan="2"> ① 攜帶身分證、健保卡 ② 全程佩戴醫療用口罩，並將使用過的家用試劑及試劑棒，用密封包妥並攜帶至篩檢站，交予院所人員。 ③ 於服務時間截止前半小時抵達篩檢站。 </td> </tr> <tr> <th>分區</th> <th>醫院名稱</th> <th>服務期間</th> <th>服務時間</th> <th>預約方式</th> <th>可服務人數</th> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">山線</td> <td>長頭鹿小兒科診所</td> <td>週一至週五</td> <td>12:00-13:00</td> <td>電話 0905-577-745</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">時間到 截止</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">地址：台中市東勢區豐勢路418號</td> </tr> <tr> <td>張宗聖耳鼻喉科診所</td> <td>週二至週五</td> <td>12:00-12:30</td> <td>電話 04-25200049</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">地址：台中市豐原區中正路66號</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">承安耳鼻喉科診所</td> <td>週一至週五</td> <td>12:30-14:00</td> <td rowspan="2">臉書(FB)/電話 04-22425252</td> </tr> <tr> <td>週日</td> <td>12:30-14:00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">地址：台中市北屯區北屯路441號</td> </tr> <tr> <td>維恩耳鼻喉科診所</td> <td>週一至週五(5/17開辦)</td> <td>12:30-14:30</td> <td>電話 04-25885413</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">地址：台中市東勢區豐勢路372號</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">海線</td> <td>全信賴診所</td> <td>週一至週六</td> <td>08:00-11:30 14:00-16:30</td> <td>現場</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">時間到 截止</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">地址：台中市大甲區甲后路五段267號1.2樓</td> </tr> <tr> <td>台中工業區員工診所</td> <td>週一至週五</td> <td>08:00-17:00</td> <td>現場/電話 04-23507295</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">地址：台中市西屯區工業五路2號</td> </tr> <tr> <td>佳優診所</td> <td>週一/週二/週四/週五/週六 (5/17開辦)</td> <td>08:00-12:00 15:00-16:00</td> <td>現場</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">地址：台中市外埔區甲后路三段1042號1樓</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">屯區</td> <td>主悅診所</td> <td>週一至週五</td> <td>09:00-12:00</td> <td>電話 04-22540711</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">時間到 截止</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">住址：台中市南屯區干城街269號1樓</td> </tr> <tr> <td>惟康耳鼻喉科診所</td> <td>週一/週二/週四/週五 (5/17開辦)</td> <td>12:00-12:30</td> <td>電話 04-22808716</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">住址：台中市東區建成路662號</td> </tr> <tr> <td>東寧耳鼻喉科診所</td> <td>週二至週五</td> <td>08:30-11:30</td> <td>電話 04-24711200</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">住址：台中市南屯區東興路二段289號1樓</td> </tr> </table> </div>	篩檢資格	1.居家快篩陽性 2.有COVID-19相關症狀者	切勿搭乘 大眾交通工具	注意事項	① 攜帶身分證、健保卡 ② 全程佩戴醫療用口罩，並將使用過的家用試劑及試劑棒，用密封包妥並攜帶至篩檢站，交予院所人員。 ③ 於服務時間截止前半小時抵達篩檢站。		分區	醫院名稱	服務期間	服務時間	預約方式	可服務人數	山線	長頭鹿小兒科診所	週一至週五	12:00-13:00	電話 0905-577-745	時間到 截止	地址：台中市東勢區豐勢路418號					張宗聖耳鼻喉科診所	週二至週五	12:00-12:30	電話 04-25200049	地址：台中市豐原區中正路66號					承安耳鼻喉科診所	週一至週五	12:30-14:00	臉書(FB)/電話 04-22425252	週日	12:30-14:00	地址：台中市北屯區北屯路441號					維恩耳鼻喉科診所	週一至週五(5/17開辦)	12:30-14:30	電話 04-25885413	地址：台中市東勢區豐勢路372號		海線	全信賴診所	週一至週六	08:00-11:30 14:00-16:30	現場	時間到 截止	地址：台中市大甲區甲后路五段267號1.2樓					台中工業區員工診所	週一至週五	08:00-17:00	現場/電話 04-23507295	地址：台中市西屯區工業五路2號					佳優診所	週一/週二/週四/週五/週六 (5/17開辦)	08:00-12:00 15:00-16:00	現場	地址：台中市外埔區甲后路三段1042號1樓		屯區	主悅診所	週一至週五	09:00-12:00	電話 04-22540711	時間到 截止	住址：台中市南屯區干城街269號1樓					惟康耳鼻喉科診所	週一/週二/週四/週五 (5/17開辦)	12:00-12:30	電話 04-22808716	住址：台中市東區建成路662號					東寧耳鼻喉科診所	週二至週五	08:30-11:30	電話 04-24711200	住址：台中市南屯區東興路二段289號1樓	
篩檢資格	1.居家快篩陽性 2.有COVID-19相關症狀者	切勿搭乘 大眾交通工具																																																																																																					
注意事項	① 攜帶身分證、健保卡 ② 全程佩戴醫療用口罩，並將使用過的家用試劑及試劑棒，用密封包妥並攜帶至篩檢站，交予院所人員。 ③ 於服務時間截止前半小時抵達篩檢站。																																																																																																						
分區	醫院名稱	服務期間	服務時間	預約方式	可服務人數																																																																																																		
山線	長頭鹿小兒科診所	週一至週五	12:00-13:00	電話 0905-577-745	時間到 截止																																																																																																		
	地址：台中市東勢區豐勢路418號																																																																																																						
	張宗聖耳鼻喉科診所	週二至週五	12:00-12:30	電話 04-25200049																																																																																																			
	地址：台中市豐原區中正路66號																																																																																																						
	承安耳鼻喉科診所	週一至週五	12:30-14:00	臉書(FB)/電話 04-22425252																																																																																																			
		週日	12:30-14:00																																																																																																				
地址：台中市北屯區北屯路441號																																																																																																							
維恩耳鼻喉科診所	週一至週五(5/17開辦)	12:30-14:30	電話 04-25885413	地址：台中市東勢區豐勢路372號																																																																																																			
海線	全信賴診所	週一至週六	08:00-11:30 14:00-16:30	現場	時間到 截止																																																																																																		
	地址：台中市大甲區甲后路五段267號1.2樓																																																																																																						
	台中工業區員工診所	週一至週五	08:00-17:00	現場/電話 04-23507295																																																																																																			
	地址：台中市西屯區工業五路2號																																																																																																						
佳優診所	週一/週二/週四/週五/週六 (5/17開辦)	08:00-12:00 15:00-16:00	現場	地址：台中市外埔區甲后路三段1042號1樓																																																																																																			
屯區	主悅診所	週一至週五	09:00-12:00	電話 04-22540711	時間到 截止																																																																																																		
	住址：台中市南屯區干城街269號1樓																																																																																																						
	惟康耳鼻喉科診所	週一/週二/週四/週五 (5/17開辦)	12:00-12:30	電話 04-22808716																																																																																																			
	住址：台中市東區建成路662號																																																																																																						
東寧耳鼻喉科診所	週二至週五	08:30-11:30	電話 04-24711200	住址：台中市南屯區東興路二段289號1樓																																																																																																			

類型	問題	答覆
確診者 (PCR 陽性)	1. 確診者資料怎麼填寫？	<p> 確診者請下載「全民健保行動快易通 健康存摺」APP，填寫疫情調查及同住接觸者資料。 填寫路徑：「健康存摺」→「COVID-19 疫苗接種/病毒檢測結果」→「明細」→「PCR 檢測結果」→「COVID-19 確診個案自主回報系統」 ※資料填寫以填報中央表單為主，若無法下載「全民健保行動快易通 健康存摺」APP，再填寫本市表單：https://www.surveycake.com/s/l9X41 </p>

類型	問題	答覆													
	2. 確診後住哪邊？	<p>確診個案由衛生所評估，依指示送往下列三項處所。</p> <p>即日起 調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則</p> <table border="1" data-bbox="656 427 2112 1206"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="1016 427 2112 579">分流收治原則</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="656 579 1016 874" rowspan="2">現行作法</td> <td data-bbox="1016 579 1352 715">住院</td> <td data-bbox="1352 579 2112 715">中重症/≥80歲/懷孕≥36週/<3個月發燒/3-12個月高燒超過39度</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 715 1352 874">加強版集檢所/ 防疫旅館</td> <td data-bbox="1352 715 2112 874">70-79歲/65-69歲獨居/懷孕<36週</td> </tr> <tr> <td data-bbox="656 874 1016 1206" rowspan="2">調整作法</td> <td data-bbox="1016 874 1352 1018">住院</td> <td data-bbox="1352 874 2112 1018">限中重症/<3個月發燒/其他疾病經醫師評估有住院需求之必要</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1018 1352 1206">加強版集檢所/ 防疫旅館</td> <td data-bbox="1352 1018 2112 1206">70歲以上/65-69歲獨居/懷孕≥36週/ 3-12個月高燒超過39度 (經醫療人員評估適宜者得居家照護)</td> </tr> </tbody> </table> <p>加強版集中檢疫所/防疫旅館設置緊急後送就醫綠色通道, 提供緊急生產及兒童等就醫需求</p> <p style="text-align: right;">2022/05/17 更正版 中央流行疫情指揮中心</p>	分流收治原則			現行作法	住院	中重症/≥80歲/懷孕≥36週/<3個月發燒/3-12個月高燒超過39度	加強版集檢所/ 防疫旅館	70-79歲/65-69歲獨居/懷孕<36週	調整作法	住院	限中重症/<3個月發燒/其他疾病經醫師評估有住院需求之必要	加強版集檢所/ 防疫旅館	70歲以上/65-69歲獨居/懷孕≥36週/ 3-12個月高燒超過39度 (經醫療人員評估適宜者得居家照護)
分流收治原則															
現行作法	住院	中重症/≥80歲/懷孕≥36週/<3個月發燒/3-12個月高燒超過39度													
	加強版集檢所/ 防疫旅館	70-79歲/65-69歲獨居/懷孕<36週													
調整作法	住院	限中重症/<3個月發燒/其他疾病經醫師評估有住院需求之必要													
	加強版集檢所/ 防疫旅館	70歲以上/65-69歲獨居/懷孕≥36週/ 3-12個月高燒超過39度 (經醫療人員評估適宜者得居家照護)													

類型	問題	答覆
	3. 居家環境條件-本土個案	<p>(1)以符合 1 人 1 室 (單獨房間含衛浴) 為原則，同為確診者得多人 1 室。未確診者因必要之照護或被照護需求 (如幼兒須有家長陪伴照顧)，得與確診者同室。</p> <p>(2)倘能每次浴廁使用後以稀釋後的漂白水(1：50 比例;1 份漂白水加 49 份冷水)或酒精進行消毒，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。</p> <p>(3)同住之未確診者，於同戶其他房間居家隔離，以減少群聚風險。</p>
	4. 居家環境條件-境外移入	<p>(1)以符合 1 人 1 戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，以 1 人 1 戶繼續在宅隔離 (同住有多名確診者或有必要照護或被照護需求時，得多人 1 戶，除必要之照護或被照護需求者外，同戶內不得有非確診者)。</p> <p>(2)一同入境同戶檢疫或完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件，其餘境外移入確診個案，原則上不適用居家照護。</p>

類型	問題	答覆
	5. 解除隔離條件及後續配合事項	<p>自 5 月 8 日起，居家照護期間調整為 7+7，檢驗居家照護者距發病日或採檢日已達 7 天，無須採檢直接解隔，並進行 7 天自主健康管理。</p> <p>自主管理應辦理事項：</p> <p>(1) 保持勤洗手習慣、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早/晚各量體溫一次。避免外出用餐，建議可外帶食物儘速返家食用。</p> <p>(2) 如沒有出現任何症狀，可正常生活（含進入超商或超市），如需外出應嚴格遵守全程佩戴口罩，亦應延後非急迫之醫療或檢查，避免出入場所內人潮已多、不易保持社交距離之公共場所、禁止參加大型活動。</p> <p>(3) 如果出現感染症狀，請立即佩戴口罩，請撥打 1922 或聯繫衛生局，依指示至衛生局指定之醫療院所就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。</p>

類型	問題	答覆
	6. 自主回報疫調系統填報流程	<p>當民眾接獲採檢 PCR 陽性時，疾管署會用手機以簡訊方式通知，簡訊的發送顯示門號為 0911514588。簡訊內容最後有以 bbs 開頭的網址，透過簡訊連結之後可以進到系統填報資料。(詳細流程解說:https://healthtaichung.com/hb00fBeNa)</p> <div data-bbox="589 352 1809 1225" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h2 style="text-align: center;">確診個案自主回報疫調系統</h2>  <p style="text-align: center;"> 確診個案 → 確診個案自主回報疫調系統 → 發送處置指導訊息 → 公司/學校聯繫者 </p> <ol style="list-style-type: none"> 1 收到簡訊，點選網址連結 https://bbs.cdc.gov.tw/..... 2 進入系統填報疫調資料 (身體狀況、同住家人及上班場所等) <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="651 770 1308 1074" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ●自明(5/1)日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」 ●採檢PCR陽性後，將針對民眾採檢時所留存手機號碼，或投保時所留之手機號碼發送手機簡訊(簡訊顯示門號：0911514588) </div> <div data-bbox="1391 783 1751 1031" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">訊息 今天 下午 1:43</p> <p>您為 COVID-19 確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。 https://bbs.cdc.gov.tw/</p> </div> </div> <p style="text-align: center; color: red; margin-top: 10px;">確診者收到簡訊之畫面</p> <p style="text-align: center; font-size: large; margin-top: 20px;">2022/04/30</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">中央流行疫情指揮中心</p> </div>

類型	問題	答覆																																		
	7. 本市居家照護醫療院所責任區配置	<p style="text-align: center;">居家照護醫療院所責任區配置</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">醫院</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">負責行政區</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中國附醫</td> <td>北區、北屯區</td> </tr> <tr> <td>部立豐原醫院</td> <td>豐原區</td> </tr> <tr> <td>台中慈濟醫院</td> <td>潭子區、后里區</td> </tr> <tr> <td>臺中榮民總醫院</td> <td>西屯區</td> </tr> <tr> <td>中港澄清醫院</td> <td>龍井區</td> </tr> <tr> <td>童綜合醫院</td> <td>梧棲區</td> </tr> <tr> <td>光田綜合醫院(沙鹿院區)</td> <td>沙鹿區</td> </tr> <tr> <td>光田綜合醫院(大甲院區)</td> <td>大甲區、大安區</td> </tr> <tr> <td>大甲李綜合醫院</td> <td>外埔區</td> </tr> <tr> <td>中山醫學大學附設醫院</td> <td>南區、西區</td> </tr> <tr> <td>澄清綜合醫院</td> <td>中區、東區</td> </tr> <tr> <td>大里仁愛醫院</td> <td>大里區</td> </tr> <tr> <td>林新醫院</td> <td>南屯區</td> </tr> <tr> <td>國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處</td> <td>太平區</td> </tr> <tr> <td>亞洲大學附屬醫院</td> <td>霧峰區</td> </tr> <tr> <td>大台中診所協會</td> <td>神岡區、石岡區、東勢區、新社區、和平區、清水區、大肚區、烏日區、大雅區</td> </tr> </tbody> </table>	醫院	負責行政區	中國附醫	北區、北屯區	部立豐原醫院	豐原區	台中慈濟醫院	潭子區、后里區	臺中榮民總醫院	西屯區	中港澄清醫院	龍井區	童綜合醫院	梧棲區	光田綜合醫院(沙鹿院區)	沙鹿區	光田綜合醫院(大甲院區)	大甲區、大安區	大甲李綜合醫院	外埔區	中山醫學大學附設醫院	南區、西區	澄清綜合醫院	中區、東區	大里仁愛醫院	大里區	林新醫院	南屯區	國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	太平區	亞洲大學附屬醫院	霧峰區	大台中診所協會	神岡區、石岡區、東勢區、新社區、和平區、清水區、大肚區、烏日區、大雅區
醫院	負責行政區																																			
中國附醫	北區、北屯區																																			
部立豐原醫院	豐原區																																			
台中慈濟醫院	潭子區、后里區																																			
臺中榮民總醫院	西屯區																																			
中港澄清醫院	龍井區																																			
童綜合醫院	梧棲區																																			
光田綜合醫院(沙鹿院區)	沙鹿區																																			
光田綜合醫院(大甲院區)	大甲區、大安區																																			
大甲李綜合醫院	外埔區																																			
中山醫學大學附設醫院	南區、西區																																			
澄清綜合醫院	中區、東區																																			
大里仁愛醫院	大里區																																			
林新醫院	南屯區																																			
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	太平區																																			
亞洲大學附屬醫院	霧峰區																																			
大台中診所協會	神岡區、石岡區、東勢區、新社區、和平區、清水區、大肚區、烏日區、大雅區																																			

類型	問題	答覆
同住 家人	1. 隔離期間需要注意什麼？應該加強什麼防疫措施？	<p>(1) 隔離期間注意自己的健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等 COVID-19 感染相關症狀。</p> <p>(2) 在家中請單獨一人一室，盡量不共用衛浴設備、不離開房間。如需共用衛浴設備，請於使用後以稀釋的漂白水或酒精消毒。</p> <p>(3) 開窗確保空氣流通，每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔。</p> <p>(4) 確診者及同住者雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生。</p>

類型	問題	答覆
	2. 我如何照顧家中確診個案？	<p>●與家人互動方式：</p> <p>(1) 確診者不可離開房間。故須提供其生活所需，視醫囑服用藥物，或於發燒時服用退燒藥劑；注意確診家人症狀變化，若出現症狀惡化或緊急警示症狀，參考就醫方式辦理。</p> <p>(2) 除因緊急狀況或有照顧需求，不可接觸確診家人。如因同住家人緊急狀況或有照顧需求，需進入確診病患房間時，雙方均須全程確實佩戴醫用口罩。若不得已需與確診家人共用空間，應開窗確保空氣流通，且雙方全程佩戴醫用口罩，每天使用稀釋後的漂白水(1：50)或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。</p> <p>●注意事項：</p> <p>(1) 照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)，即使有佩戴手套。</p> <p>(2) 確診者使用過的餐具應以洗潔劑清洗，清洗時戴手套，並於清洗完畢後進行手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。</p> <p>(3) 照顧者在照顧期間，亦須注意自己的健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等 COVID-19 感染相關症狀。</p>

類型	問題	答覆
	<p>3. 兒童居家照護警訊表徵與緊急送醫條件</p>	<p>(1) 警訊表徵(就醫警訊)：若兒童出現以下症狀，須視訊診療，必要時得安排外出就醫</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ 發燒超過 48 小時，或高燒>39 度合併發冷/冒冷汗 ☐ 退燒後持續活動力不佳 ☐ 退燒會持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛 ☐ 持續性的嘔吐、頭痛或腹痛 ☐ 超過 12 小時未進食或未解尿 <p>(2) 119 送醫/緊急自行就醫條件：若兒童出現以下症狀，請撥打 119 或緊急時由同住親友送醫</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ 抽搐 ☐ 意識不佳 ☐ 呼吸困難或有胸凹現象 ☐ 唇色發白或發紫 ☐ 血氧飽和度低於 94%(如家中有) ☐ 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗 <p>※依據臺灣兒科醫學會、臺灣兒童感染症醫學會建議訂定</p>

類型	問題	答覆
	4. 我如何協助處理確診者家人垃圾及衣物？	<p>(1) 垃圾應棄置於有蓋之垃圾桶，無需特別分類。如有尖銳物品，應先以報紙包封以防垃圾袋刺破表面。垃圾排出以垃圾袋密封紮緊，於隔離(檢疫)期過後，或居家照護期間結束,垃圾請再暫置 2 天，依原本方式交付垃圾。</p> <p>(2) 確診者之衣服、毛巾、浴巾等應與其他同住非確診家人分開清洗，可使用一般洗衣皂加水清洗，並徹底曬/晾乾，或使用烘衣機烘乾。</p>

<p>居家照 護 - 準 備篇</p>	<p>1. 居家照護前準備</p>	<p>(1) 日常生活用品，如盥洗衣物、個人清潔用品、衛生紙等。</p> <p>(2) 三餐飲食取得之規劃方式。</p> <p>(3) 相關電子用品，如手機、電話、電腦、網路、視訊配備等。</p> <p>(4) 環境清潔用具，如清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋等。</p> <p>(5) 醫療相關用品，如口罩、體溫計、乾洗手液、血氧機 (如家中有)等。</p> <p>(6) 常規服用之慢性病藥物，及退燒、止咳、止痛等症狀緩解藥物。特殊情況之對外聯絡資訊，同住家人以外之緊急連絡人、地方政府關懷服務中心或衛生單位窗口等。</p> <p>※建議民眾準備物品清單</p> <p>(1) 防疫用品：口罩、酒精、漂白水、體溫計(市府提供)、快篩試劑(市府提供)、血氧機(市府視個案情況提供)</p> <p>(2) 常備用品：(提醒：如有用藥問題，請詢問您的醫師或藥師)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>外傷急救</u>：優碘、生理食鹽水、燒燙傷藥膏、棉棒、敷料 (紗布 / OK 繃 / 人工皮等)、繃帶、消毒過剪刀 ✓ <u>常備藥品</u>：感冒藥、消炎藥、止痛藥、退燒藥、退燒貼片、止瀉藥、腸胃藥、止癢藥、蚊蟲叮咬藥膏 ✓ <u>慢性病處方箋或其他個人藥物</u> <p>(3) 日常食物：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>可久放的主食</u>：像是米、麵、泡麵、麵粉、麥片、奶粉等。 ✓ <u>可久放的食品或真空包裝</u>：冷凍食品、巧克力、乾糧、沖泡飲品湯品、調理包等。 ✓ <u>飲用水、礦泉水</u>。
-----------------------------	-------------------	---

類型	問題	答覆
		(4) 日常用品：衛生紙、肥皂、沐浴乳、洗髮精、洗面乳、衛生紙、肥皂、沐浴乳、洗髮精、洗面乳
	2. 居家照護環境如何避免互相傳染？	<p>(1) 確診者若病況許可，自行定時對房間內高頻率接觸位置(如門把、桌面、電燈開關等)進行清潔消毒，廁所衛浴至少應每日清潔消毒一次。</p> <p>(2) 確診者如有共用浴廁則每次使用後要消毒。</p> <p>(3) 應針對與確診者可能動線重疊或共同使用之空間或其可能接觸汙染之環境或物品進行清潔消毒。</p> <p>(4) 應儘量保持房間通風，如透過開窗、使用空氣清淨機、或電扇等(惟須注意氣流方向)。</p> <p>(5) 一般的環境，如家具、房間、廚房，消毒可以用 1：50 的稀釋漂白水 (1,000 ppm)，浴室或馬桶表面則應使用 1：10 的稀釋漂白水 (5,000ppm) 消毒。並使用當天泡製的漂白水。</p> <p>(6) 避免與家中其他成員共用，也不要共餐、一起使用公共空間。</p>
	3. 需要準備的東西？	<p>藥師公會建議民眾可以準備解熱止痛藥 (乙醯胺酚)、止鼻水藥 (抗組織胺)、止咳化痰藥、體溫計、血氧計、維他命等，隨時監控自身健康狀況。</p> <p>除了基本藥品，若是住在檢疫所、防疫旅館的民眾，也可以自備一些簡單的日用品，像是盥洗物品、餐具、毛巾、換洗衣物、垃圾袋等。另外也要準備口罩、洗手乳、酒精等防疫用品。同時也可以準備平板、書籍等娛樂產品，協助打發居家照護的時光。</p>

類型	問題	答覆
居家照護 - 遵守規範篇	1. 我是確診者，該注意什麼？	<p>(1) 以符合 1 人 1 室，且使用獨立衛浴設備為原則，隔離期間不要離開自己房間。</p> <p>(2) 隔離期間避免與其他同住者接觸，特別是 65 歲以上老人、孕婦、幼兒免疫力低下或有潛在疾病的同住家人。</p> <p>(3) 由家人準備食物飲水或請地方政府關懷中心協助送餐，不要和家人共餐或共用物品。</p> <p>(4) 隔離期間如有同住家人，請務必佩戴醫用口罩，且每天更換，請維持手部清潔，保持經常洗手習慣，原則上可以使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部清潔。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手並澈底洗淨。</p> <p>(5) 開窗確保空氣流通，經常使用稀釋後的漂白水或酒精清潔常觸碰之物體表面。</p> <p>(6) 若出現發燒或其他輕微症狀，可以使用退燒藥或預先準備之藥物減緩不適症狀，並適當補充飲水。</p> <p>(7) 務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等警示症狀時，請以撥打 119 為原則；另可依衛生局規劃或指示的輔助方式以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式前往就醫。</p> <p>(8) 如有其他症狀或醫療需求，可請地方政府關懷中心/居家照護醫療團隊協助安排視訊診療。</p>

類型	問題	答覆
	2. 確診者及同住家人共同遵守事項	<p>(1) 每日早/晚各量體溫一次，自主詳實記錄體溫及健康狀況，並配合提供手機門號、回復雙向簡訊健康情形等必要之關懷追蹤機制（包含以手機門號進行個人活動範圍之電子監督）。</p> <p>(2) 回報關懷人員健康狀況、風險因子(或填寫「COVID-19 確診個案自填版疫調單」自主回報症狀、風險因子、密切接觸者)。並電話連絡密切接觸者，請他們自我篩檢、自我健康監測。</p> <p>(3) 隔離期間參照「COVID-19 確診個案居家照護應注意事項」(如附件)，並特別注意：確診個案務必觀察自身健康狀況或症狀變化，多休息與飲水，可視醫囑服用藥物，或於發燒時服用退燒藥劑，但如出現下列警示症狀時，以撥打 119 為原則；另可依衛生局規劃或指示的輔助方式，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式前往就醫：</p> <p>A. 喘或呼吸困難</p> <p>B. 持續胸痛、胸悶</p> <p>C. 意識不清</p> <p>D. 皮膚或嘴唇或指甲床 發青</p> <p>E. 無發燒 (體溫 <38°C) 之情形下，心跳 >100 次/分鐘</p> <p>F. 無法進食、喝水或服藥</p> <p>G. 過去 24 小時無尿或尿量顯著減少</p>

類型	問題	答覆
	3. 如果有不得已該離開處所的話，該怎麼辦？	留在家中等待公衛人員通知安排期間，如遇生命、身體等之緊急危難（如：火災、地震等）而出於不得已所為離開房間或住所之適當行為，不予處罰；惟撤離時應佩戴口罩，並儘速聯繫所在地方政府或 1922，並依地方政府指示辦理。
	4. 未遵守防疫指示會有罰則嗎？	若不在上述情形卻任意外出者，則可能依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 13 條，處兩年以下有期徒刑、拘役或新台幣 20 萬元以上 200 萬元以下罰金。
	5. 如何及何時要就醫？	若出現氣喘、抽搐、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、冒冷汗、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，建議趕快就醫，以撥打 119 為原則；另可依衛生局規劃或指示的輔助方式，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式前往就醫。 如果有其他症狀或醫療資詢需求，請撥打所在區域的照護醫院關懷專線，由醫院進行評估。非緊急就醫或採檢，以防疫車隊為原則；亦可依衛生局規劃或指示的輔助方式，請同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。
	6. 同住家人送餐給確診者要注意什麼事情？	協助送餐給確診家人時，應佩戴口罩，將餐點放於確診家人房門口，離開後以電話或 LINE 通知(不可敲門)家人取餐。

類型	問題	答覆
居家照顧 - 生活問題篇	1. 居家照顧期間，市府提供那些日常生活服務？	(1) 關懷包派送 (2) 垃圾清運 (3) 就醫交通安排 (4) 緊急就醫後送 (5) 學生關懷 (6) 電話關懷 (7) 寵物照顧協助 (8) 心理諮詢 (9) 長照服務 (10) 弱勢族群協助
	2. 居家照顧期間，市府提供那些醫療照顧服務？	(1) 15 家專屬照顧醫院個案管理照顧 (2) 每日遠距健康關懷 (3) 視訊診療及送藥到府服務 (4) 後送就醫(如遇緊急狀態，請立即撥打 119)

類型	問題	答覆
	3. 確診者可以叫外送嗎？	<p>由於確診輕症患者，在居家照護期間生活相對不便，指揮中心指揮官陳時中宣布，民眾可以使用美食平台叫外送。但要注意外送人員在進入社區時要落實實聯制登記，並做好消毒措施。</p> <p>※目前已有公布「COVID-19 因應指引：社區管理維護」，供社區強化相關服務人員之管理措施依循，若限制送餐或其他生活必需品人員進入，以致居家隔離、檢疫或居家照護對象需外出取餐或領取物品，對於社區其他住戶造成的風險更高。</p> <p>備註：中央與地方防疫政策因應疫情滾動調整，需視最新版本為主。</p>
	4. 輕症者可申請「清冠一號」，該如何取得？	<p>中醫師處方用藥「清冠一號」可供無症狀、輕症個案治療需要，可協助降低輕症個案轉為重症風險，18日起有2個管道可取得：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.個案聯繫責任院所，請院所安排中醫師診療。 2.自行利用中醫師公會全國聯合會網頁，查詢通訊診療院所名單及聯絡方式、撥打各縣市中醫師公會專線協助媒合。診療後，民眾可委託親友至通訊診療的中醫院所領藥，或由有通訊診療的中醫院所送藥至住所。
	5. 居家照護之確診者，如何領藥？	<ol style="list-style-type: none"> (1) 有代領人：經本市醫療院所視訊診療後，可由代領人至「原處方之醫療院所」調劑領藥；或由「原處方之醫療院所」取得處方箋後，至「社區藥局調劑領藥」，並由藥師現場用藥指導與諮詢。 (2) 無代領人：醫療院所視訊診療後，協助選擇鄰近參與送藥到府之藥局，e-mail 處方箋及民眾聯繫方式予藥局，由藥局調劑後，聯繫民眾並送藥到府，另以電話或視訊給予用藥指導或諮詢。

類型	問題	答覆
	6. 除了送普拿疼等防疫緩解用藥，一般慢性病的藥物或非處方藥物會不會送？	送藥到府之社區藥局在接獲照護醫院處方箋後，會聯繫民眾送藥時間，民眾如有慢性處方箋或其他非處方藥品需求，可請社區藥局一併送藥。如為第一次慢性處方箋者，仍需照護醫院視訊診療後，由代領人領藥或由社區藥局送藥到府。
	7. 如處方箋中含有藥品部分負擔或自費藥品者，代領人協助領藥或藥師送藥到府如何付款？	如代領人至原處方醫院或社區藥局領藥，採現場直接付款；如沒有代領人由藥師送藥，可優先採電子支付或線上轉帳支付，如民眾或藥局端無法使用前述支付方式，可與藥局協調於民眾解除隔離後，再至社區藥局支付。
	8. 如果住在大樓，社區藥師送藥時，可否由大樓管理員代領藥品？	如社區/大樓管理委員會規定不得送至確診者家門口，民眾得委由管理員代領藥品，並轉交放置個案家門口。

類型	問題	答覆
	9. 居家照護要如何申請長照服務?	確診或與確診者同住之居家照護長照個案，可撥打 1966 或向關懷中心提出長照服務需求，長照中心將進行評估。
	10. 居家照護確診者如何領取口服抗病毒藥物 (Paxlovid)?	居家照護確診個案經醫師診療評估並開立處方後，如確診個案有代理人，可至配有 Paxlovid 之處方院所或社區藥局調劑領藥；如無代理人，處方院所可協助送藥到府抑或傳送處方箋至社區藥局調劑並由藥師聯繫民眾提供送藥到府服務(僅限配有 Paxlovid 之社區藥局)。 備註: Molnupiravir 目前無法採取釋出處方箋方式提供。

類型	問題	答覆
親子得來速	1. 親子得來速服務對象及服務內容為何?	<ul style="list-style-type: none"> ■ 服務對象： <ul style="list-style-type: none"> (1) 18 歲以下兒童 (2) 陪同親屬(上限 2 名) ■ 服務內容： <ul style="list-style-type: none"> (1)PCR 檢測 (2)親子門診 (3)給藥

類型	問題	答覆
	<p>2. 本市哪些醫院有提供親子得來速服務?</p>	<p>本市目前有 12 家社區採檢醫院提供親子得來速服務：</p> <p>(1)臺中榮民總醫院 (2)中國醫藥大學附設醫院 (3)衛生福利部臺中醫院 (4)衛生福利部豐原醫院 (5)中山醫學大學附設醫院 (6)澄清綜合醫院中港分院 (7)仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 (8)童綜合醫療社團法人童綜合醫院 (9)光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿院區) (10) 光田醫療社團法人光田綜合醫院(大甲院區) (11) 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 (12) 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院</p>

臺中市 COVID-19 親子得來速

◆親子得來速看診對象為18歲以下兒童及其陪同親屬
◆1名兒童其陪同親屬至多2人

醫院名稱	親子得來速服務時間	預約方式
臺中榮民總醫院	週一至週五	09:00-12:00 14:00-17:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
中國醫藥大學附設醫院	週一至週五	08:00-12:00 13:30-17:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
衛生福利部臺中醫院	週一至週五	08:30-11:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
中山醫學大學附設醫院	週一至週五	09:00-11:30 14:00-16:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
澄清綜合醫院中港分院	週一至週五	09:00-13:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	週一至週五	09:00-12:00 13:00-16:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	週一至週五	08:00-12:00 13:00-17:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿院區)	週一至週五	09:00-11:30 14:00-16:30
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
光田醫療社團法人光田綜合醫院(大甲院區)	週一至週五	09:00-11:30 14:00-16:30
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
衛生福利部豐原醫院	週一至週五	08:30-11:00 14:00-17:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	週一至週五	08:30-11:00
	假日及夜間	由醫院值班醫師看診
佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院	週一至週五	12:00-16:00
	假日及夜間	急診值班醫師看診

兒童專責診所 掃描QRcode查詢流程→


2022年5月20日