



# 反碳風水師

(一氧化碳)

大師出手不得了，為你設想最周到！

## 自我居家安全診斷表

請逐項檢查，「是」打O，「否」打X

■ 紅色部分得由消防人員檢視

■ 綠色部分請民衆自行檢視

1 瓦斯爐具的燃燒  
火焰為藍色

2 瓦斯外洩時會輕輕打開門  
窗，不開啓抽油煙機或電燈等電氣開關

3 室內使用薰香精油及火  
鍋等小火源均有保持環  
境通風

4 燃氣熱水器不裝在浴室

5 燃氣熱水器周邊  
無放置易燃物品

6 燃氣熱水器供  
室內使用者有  
加裝排氣管

7 門(紗)窗經常保持  
清潔及開啓

8 不在室內燃燒木  
材或木炭

9 燃氣熱水器張貼有施工  
標籤

10 燃氣熱水器貼有CNS  
及TGAS標示

11 瓦斯熱水器、瓦斯爐  
及管線有定期檢修

12 瓦斯爐具有隨時清潔  
、保養

13 燃氣熱水器裝設於通  
風良好之陽台

14 瓦斯鋼瓶放置於陰涼  
通風的陽台

15 陽台未加蓋


16 瓦斯鋼瓶開關無鬆動；  
軟管無龜裂、破損；軟  
管接頭處有以安全夾夾  
緊

17 鋼瓶檢驗卡之「下次  
檢驗期限」未逾期

18 燃氣熱水器之冷、熱  
水管、燃氣管無破損  
、漏水

19 睡前習慣檢查瓦斯開  
關是否關閉

20 鋼瓶壓力調整器有檢  
驗合格標示



臺中市政府消防局 關心您  
<http://www.tccf.gov.tw>

打開門與窗，  
一氧化碳跑光光





# 安裝熱水器 做對5件事

## 遠離隱形殺手——一氧化碳



### 安全品牌



熱水器應貼有CNS(國家標準)檢驗合格標示。

### 定期檢修

建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士為之。

### 保持通風

裝設燃氣熱水器的陽臺應保持良好通風，避免有加裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風之情形。

### 正確型式

選購屋外式(RF)熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式熱水器(FE)或密閉強制供排氣式熱水器(FF)。



內政部消防署 廣告


# 使用環境通風好 生命安全才有保障

- 一氧化碳是一種無色、無味的氣體，中毒時會使人產生疲倦、暈眩、頭昏等症狀，嚴重時甚至會死亡。
- 在空氣不流通的環境使用燃氣熱水器，容易發生一氧化碳中毒。



## 使用熱水器注意事項


- 1 要保持環境的「通風」
- 2 要使用安全的「品牌」
- 3 要選擇正確的「型式」
- 4 要注意安全的「安裝」
- 5 要注意平時的「檢修」



避免隨意違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。



熱水器應貼有CNS（國家標準）及T GAS安全合格標示。



如果熱水器形式不符合居家通風環境或是裝設地點不適宜，應儘速改善。



應選擇領有合格燃氣熱水器承裝業證書廠商及技術人員安裝才有保障。



熱水器應定期檢修或汰換。



臺中市政府消防局 119 關心您

廣告





# 居家熱水器CO中毒危險度

如果有危險，一定要儘快改善喔！



屋外式瓦斯熱水器  
安裝在室內



屋外式瓦斯熱水器  
安裝在窗戶緊閉的陽台



陽台晾曬大量衣物



瓦斯熱水器安裝在  
加裝窗戶的陽台



加裝窗戶的陽台安裝  
強制排氣式瓦斯熱水器



屋外式瓦斯熱水器  
安裝在開放的陽台

很危險

危險

安全

