

台中市立大業國中

114年

防制學生藥物濫用
校園宣導

為何有此宣導？

- 近來社會環境變遷，新興毒品問題日新月異，已成為社會重大問題之一，學生易受好奇誘惑，戕害青少年身體健康。
- 這次宣導主要是提升大家對新興毒品的樣態辨識與拒絕能力。

宣導文宣

健康生活 新世代

GO!

話題一轉，
健康出行！

哇～今天天空好藍，
是適合出遊的日子！

我在網路
上看到……



欸～我還有事，
要先去忙了～

試試看嘛！

忙碌人生，無暇毒品！

友情無毒，
共享健康！

希望我們70歲還
可以一起看電影，
你不要碰毒好不好？

我超怕痛，連打針
都要閉眼睛，毒品
還是算了吧～

解嘲迴避，無毒無患！

拒毒Style我主宰！



相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心：

諮詢專線 **0800-770-885**

(請請你幫幫我)



教育部

Ministry of Education 關心您



廣告

拆穿

新興毒品真面目!

覺察新興毒品方式



電子煙



醫療藥品



保健產品



糖果和零食



梅片、梅子粉



咖啡包、茶包

陌生人或不熟悉的人送來的食物、飲料需謹慎對待! 新興毒品偽裝多, 警覺防範不懈怠!



相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心:
諮詢專線 **0800-770-885**

(請請你幫幫我)



教育部
Ministry of Education 關心您

WANTED

新世代毒品速查



相關資源可洽各縣市毒品危害防制中心：

諮詢專線 **0800-770-885**

(請請你幫幫我)



教育部

Ministry of Education 關心您



教育部毒品防制中心



教育部毒品防制中心


廣告

毒品型態變化

毒品型態



毒品型態



毒品型態



毒品型態



毒品型態




毒品型態



毒品型態



毒品型態




毒品型態



毒品型態



毒品型態



毒品型態





毒品型態




毒品型態



毒品型態





毒品危害

成癮藥物帶來的三大問題

※**耐受性**：身體適應外來藥物的能力；當原本劑量無效時，須不斷增加劑量，才能產生初次使用時之同等效果。

※**依賴性**：**1.生理依賴**：不使用成癮藥物時，成癮者會產生「**戒斷症狀**」(如噁心、嘔吐、腹瀉、流鼻水、發抖等)。

2.心理依賴：使成癮者逃避現實，焦慮及挫折。

※**習慣性**：因長期使用藥物，成為日常生活中不可或缺的习惯，有繼續使用藥物的強烈需要。

藥物
濫用
症狀

焦慮



嘔吐



發抖



如果你吸毒， 可能會變成這樣...



BEFORE

陽光



AFTER

容貌消瘦、暗瘡



BEFORE

精神奕奕



AFTER

皮膚黯淡

染上毒品，你會變成這樣

1.身體危害：


通常伴隨人體各部位的功能失調和病變。

2.精神障礙：

常見的精神障礙是幻覺和思維障礙，甚至為吸毒而喪失人性。

3.感染疾病：

靜脈注射毒品可能帶來感染性合併症，常見的有化膿性感染、B型肝炎、C型肝炎、愛滋病，也有可能損害神經系統、免疫系統。





常見毒品的主要危害

短期危害

長期危害

K 他命

(Ketamine)

失去記憶、失去意識、噁心嘔吐、
血壓升高、呼吸抑制而致死

膀胱萎縮、腎功能不全、抑鬱、
記憶力下降、失眠、大腦皮質萎縮

大麻

(Marijuana)

反應減慢、平衡感障礙、食慾增加、
記憶及認知能力減退、精神疾病

心率增加、呼吸（肺和呼吸）問題、
精神疾病

海洛因

(Herion)

口乾、皮膚泛紅、疲乏困倦、
嚴重騷癢、噁心嘔吐，過量可致死

睡眠問題、膿腫、鼻腔組織受損、
感染性心膜炎、肝腎肺部疾病

古柯鹼

(Cocaine)

精神失常、血壓升高、體溫升高、
噁心、食慾及體重降低、失眠

嗅覺喪失、鼻腔損傷、吞嚥困難、
腸道感染、肺損傷

安非他命

(Amphetamines)

血壓升高、心律不整、體溫升高、
失眠、厭食、癲癇和中風

心臟疾病、精神疾病、易怒、妄想

吸食K他命 在有口難言的 痛苦中度過一生

台中一名22歲陳姓女子，吸食K他命半年之後，尿道受損、膀胱萎縮，一天要跑上百次廁所。吸食K他命會傷害泌尿系統，導致尿失禁，很多吸毒者年紀輕輕就不得不終生包尿布。K他命也會傷害大腦，造成智力受損。



LIVE

過量使用毒品將造成嚴重後果！

據美國疾病管制與預防中心2016年統計，鴉片類成癮藥物使用過量致死的人數已超過車禍的死亡人數。

新興毒品危害!多種及不明成分混加

20180927 聯合報新聞網

新興毒品暴增 混用14種...致死案例飆高

台北W飯店內發生
女模參加毒趴致死
案，她的體內檢出
十至十五種毒品，
反應認定急性中
毒導致休克死亡。

廣告

陳姓女子與 友人到宜蘭 唱KTV

三男兩女在包廂作樂，陳喝
了摻有毒品咖啡包的啤酒，
開始語無倫次及精神亢奮，
接著陷入昏迷，送醫急救不
治，檢警查出咖啡包內混合
含喵喵、K他命及一粒眠等
多種毒品成分。

一名在西雅圖留學的
中國女學生自述

因為好奇於是吸食笑氣

導致生活及身體機能全面紊亂，下半
身重度肌無力，最終不得不放棄學業
，坐著輪椅回到中國治療。

簡姓男子在陳姓友人住處施用

K他命及毒品咖啡包

後神色恍惚，陳卻自願休
息未理會，睡醒發現簡已
死亡，遺體出現屍斑。

LIVE

常見新興毒品危害新聞案例

你/妳可以這麼做

你可以這樣想…

我想要一個怎樣的人生？

跟朋友
一起吸毒，
但是!!

吸毒成癮、鬧事犯罪，年紀輕輕
身體壞掉影響日常生活、
找不到工作、失業、坐牢…
朋友家人會喜歡這樣的我嗎？



拒絕朋友，
但是!!

健康很重要，
我有好多想完成的事，
工作存錢，和家人朋友
一起享受美好的未來、幸福人生

堅定拒絕毒品，迎向美好人生

名人案例

美國知名影星小勞勃道尼曾因毒品及酒精濫用而入獄並接受勒戒，演藝事業停擺。戒毒成功後，小勞勃道尼離開那段吸毒迷途，重振事業，演出《鋼鐵人》等多部叫好又叫座的電影，創下演藝事業高峰，也擁有幸福家庭。





遠離是非場所!



提高警覺，不隨意受
陌生人的飲料、食物!



如發現有異，應把握時
間儘快離開現場，並向
可靠的人求助並報警!



特別小心朋友的朋友!
切勿掉以輕心!



對來路不明的物品、
包裝特殊的糖果、
咖啡包，勿輕易嚐試!



留意食物包裝，避免落
入陷阱!

LIVE

避免新興毒品危害有方法!

避免新興毒品危害有方法！



特別小心朋友的朋友！
切勿掉以輕心！



對來路不明的物品、包裝特殊的糖果、咖啡包，
勿輕易嚐試！

留意食物包裝，避免
落入陷阱！



適時關懷 支持協助



成癮是慢性腦部疾病，接納努力戒毒的人，支持他回歸社會是脫離毒癮的重要關鍵。



發現親友、同事有接觸毒品的徵兆，適時關懷並尋求專業人員協助(撥打專線)。



專業人員協助: **0800770885**

願大家遠離毒品危害

感謝大家！